

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
-------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------------

## GOTTIFREDI MAFFIOLI

Das Tauwerk von Gottifredi Maffioli ist in unterschiedlichen Farben erhältlich. Wir haben nicht alle Größen und Farben auf Lager. Informationen zur Verfügbarkeit und Farben können Sie auf unserer Homepage finden oder rufen Sie uns einfach an.

### ONE DESIGN

Unsere äußerst innovative One Design-Produkte werden auf der ganzen Welt nachgeahmt. Wir sprechen über das berühmte Swift - Konzept. Lieferbar als Einfachgeflecht (Swiftcord) und der neuen abmantelbaren Version (Superswift). Die One Design-Linie umfasst auch eine breite Palette von Produkten, die speziell für beliebte Bootsklassen entwickelt worden ist.

### COMPACT BRAID 78

Compact Braid ist das Non Plus Ultra Dyneema® Einfachgeflecht für kleine Boote. Wie der Name schon sagt, ist es äußerst kompakt geflochten, also hart und wird auch bei härtester Benutzung nicht auseinanderfasern. Compact Braid kommt überall dort zum Einsatz, wenn es um wenig Reck und maximale Lebensdauer geht.

GM-TRCOMP015	Compact Braid 78 mm 1,5	4	0,71	0,85
GM-TRCOMP020	Compact Braid 78 mm 2	4	0,88	1,05
GM-TRCOMP025	Compact Braid 78 mm 2,5	4	1,13	1,35
GM-TRCOMP030	Compact Braid 78 mm 3	4	1,47	1,75
GM-TRCOMP040	Compact Braid 78 mm 4	4	2,14	2,55
GM-TRCOMP050	Compact Braid 78 mm 5	4	3,07	3,65
GM-TRCOMP060	Compact Braid 78 mm 6	4	4,12	4,90

### SUPERSWIFT

Superswift ist ein Doppelgeflecht mit Compact Braid im Kern und einem Mantel aus Dyneema® und einer stumpfen Polyesterfaser. Ideal zum Verjüngen geeignet. Der Mantel ist absichtlich etwas rubbelig, um ihm maximalen Grip in der Hand oder in Ratschenblöcken zu verleihen. Bei der Benutzung in Ratschenblöcken ist es unglaublich lange haltbar. Ideal für verjüngte Gennacker, Groß- und Fockschoten von Jollen und Kielbooten.

GM-TRWSU050	Superswift mm 5	4	3,24	3,85
GM-TRWSU065	Superswift mm 6,5	4	4,37	5,20
GM-TRWSU080	Superswift mm 8	4	6,55	7,80
GM-TRWSU095	Superswift mm 9,5	4	9,03	10,75

### SWIFTCORD

Swiftcord ist ein Einfachgeflecht aus Dyneema® und einer stumpfen Polyesterfaser für maximalen Grip. Swiftcord ist weich und angenehm in der Hand. Ideal für alle Strecker oder Schoten, die aus der Hand gefahren werden.

GM-TRSWIF030	Swiftcord mm 3	4	1,09	1,30
GM-TRSWIF040	Swiftcord mm 4	4	1,64	1,95
GM-TRSWIF050	Swiftcord mm 5	4	2,14	2,55
GM-TRSWIF060	Swiftcord mm 6	4	2,94	3,50
GM-TRSWIF070	Swiftcord mm 7	4	4,16	4,95
GM-TRSWIF080	Swiftcord mm 8	4	5,13	6,10
GM-TRSWIF090	Swiftcord mm 9	4	6,13	7,30
GM-TRSWIF100	Swiftcord mm 10	4	7,56	9,00

### TD99

TD99 ist das Gennakerfall für Dinghies. Der Kern aus DK99 Dyneema® sorgt für minimalen Reck und der extra dicke Mantel aus Technora® und Dyneema® für maximale Haltbarkeit und Grip in der Klemme. Ideal geeignet für 49er und Nacras.

GM-TRR9TD045CP	DSK99 TD99 mm 4,5	4	5,80	6,90
----------------	-------------------	---	------	------

### Olympicstar 78

Olympicstar 78 ist ein Doppelgeflecht mit Compact Braid im Kern und einem Mantel aus Dyneema® + Cordura®. Der eng gewebte Mantel ist besonders widerstandsfähig in Klemmen und verleiht dem Tauwerk sehr guten Grip. Ideal geeignet für Gennakerfallen, aber auch Schoten auf Jollen und kleinen Kielbooten.

GM-TROLST040	Olympicstar 78 mm 4	4	2,10	2,50
GM-TROLST050	Olympicstar 78 mm 5	4	3,03	3,60
GM-TROLST060	Olympicstar 78 mm 6	4	4,03	4,80
GM-TROLST070	Olympicstar 78 mm 7	4	5,50	6,55
GM-TROLST080	Olympicstar 78 mm 8	4	6,93	8,25

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
<b>CRUISING</b>				
In unserem breiten Sortiment können Sie nicht nur High-Tech-Racing-Produkte finden, sondern auch spezielle Lösungen für die Segler, die auf der Suche nach dauerhaftem, kostengünstigem Tauwerk sind. Die Palette der Cruiser Produkte wurde von Gottifredi Maffioli entwickelt, um die Qualität seiner Regattaerfahrung auf den Cruiserbereich zu übertragen. Diese Cruiserrange garantiert eine hohe Bruchfestigkeit, geringe Dehnung und sehr gute Abriebeigenschaften.				
<b>T90</b>				
T90 ist ein Polyester Doppelgeflecht. T90 hat für eine Polyesterleine wenig Dehnung und extrem gute Abriebbeständigkeit. In Polyester Tauwerktests in namhaften Segelmagazinen der letzten Jahre hat T90 durchweg immer gewonnen. T90 gibt es in vielen modischen Farben.				
GM-TRDT90030	T90 mm 3	4	0,55	0,65
GM-TRDT90040	T90 mm 4	4	0,80	0,95
GM-TRDT90050	T90 mm 5	4	1,05	1,25
GM-TRDT90060	T90 mm 6	4	1,39	1,65
GM-TRDT90080	T90 mm 8	4	2,06	2,45
GM-TRDT90100	T90 mm 10	4	2,94	3,50
GM-TRDT90120	T90 mm 12	4	4,16	4,95
GM-TRDT90140	T90 mm 14	4	5,42	6,45
GM-TRDT90160	T90 mm 16	4	6,93	8,25
GM-TRDT90180	T90 mm 18	4	8,61	10,25
GM-TRDT90200	T90 mm 20	4	10,71	12,75
GM-TRDT90220	T90 mm 22	4	13,15	15,65
GM-TRDT90240	T90 mm 24	4	15,97	19,00
<b>SILVERTECH</b>				
Silvertech ist ein Doppelgeflecht für anspruchsvolle Tourensegler, die preisbewusst sind. Silvertech hat einen robusten Polyester-mantel in einheitlichem hellgrau mit jeweils bunten Kennfäden. Der Kern besteht aus einer Dyneema® und Polypropylen Mischung. Die guten Dehnungs- und Bruchlastwerte sind eher auf die normale Beanspruchung von Cruisingbooten abgestimmt.				
GM-TRSILV060	Silvertech mm 6	4	2,19	2,60
GM-TRSILV080	Silvertech mm 8	4	3,40	4,05
GM-TRSILV100	Silvertech mm 10	4	4,96	5,90
GM-TRSILV120	Silvertech mm 12	4	7,06	8,40
GM-TRSILV140	Silvertech mm 14	4	9,62	11,45
<b>OLD STYLE</b>				
<b>912 OS</b>				
912 OS ist ein Polyester Doppelgeflecht. 912 OS hat für eine Polyesterleine wenig Dehnung und extrem gute Abriebbeständigkeit. Die geschmackvollen Mantelfarben passen ideal zu Teakdecks bzw. klassischen Yachten.				
GM-TR912S040	912 OS mm 4	4	0,84	1,00
GM-TR912S050	912 OS mm 5	4	1,09	1,30
GM-TR912S060	912 OS mm 6	4	1,43	1,70
GM-TR912S080	912 OS mm 8	4	2,14	2,55
GM-TR912S100	912 OS mm 10	4	3,11	3,70
GM-TR912S120	912 OS mm 12	4	4,37	5,20
GM-TR912S140	912 OS mm 14	4	5,76	6,85
GM-TR912S160	912 OS mm 16	4	7,44	8,85
GM-TR912S180	912 OS mm 18	4	9,29	11,05
<b>DSK78 RACE OS</b>				
DSK 78 RACE OS ist das hightech Tauwerk mit klassischem Aussehen. Der Kern aus Dyneema® SK78 verleiht dem Tauwerk minimalen Reck. Der Polyester Mantel hat eine gute Griffigkeit bei minimalem Abrieb. Die Ideale Wahl, wenn Sie die Vorzüge des modernen Tauwerks benötigen, jedoch nicht auf die klassische Optik verzichten möchten.				
GM-TRR8OS040	DSK78 RACE OS mm 4	4	2,35	2,80
GM-TRR8OS050	DSK78 RACE OS mm 5	4	3,19	3,80
GM-TRR8OS060	DSK78 RACE OS mm 6	4	4,16	4,95
GM-TRR8OS070	DSK78 RACE OS mm 7	4	5,88	7,00
GM-TRR8OS080	DSK78 RACE OS mm 8	4	7,48	8,90
GM-TRR8OS090	DSK78 RACE OS mm 10	4	8,99	10,70
GM-TRR8OS100	DSK78 RACE OS mm 11	4	10,67	12,70
GM-TRR8OS110	DSK78 RACE OS mm 12	4	12,65	15,05
GM-TRR8OS120	DSK78 RACE OS mm 12	4	14,71	17,50
GM-TRR8OS140	DSK78 RACE OS mm 14	4	19,37	23,05
GM-TRR8OS160	DSK78 RACE OS mm 16	4	25,59	30,45
GM-TRR8OS180	DSK78 RACE OS mm 18	4	32,23	38,35
GM-TRR8OS200	DSK78 RACE OS mm 20	4	40,17	47,80
GM-TRR8OS220	DSK78 RACE OS mm 22	4	49,03	58,35
GM-TRR8OS240	DSK78 RACE OS mm 24	4	58,03	69,05

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
-------------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------------

**RACING LINE**

Unsere Racing Line ist all denen Seglern gewidmet, die Produkte für Top Performance suchen. Dank der Erfahrung von Gottifredi Maffioli bekommen Sie ein Produkt mit höchster Leistung bei äußerst geringer Dehnung - beim Racen und Cruisen gleichermaßen.

**LOOPLINE 78**

Loopline 78 ist das Non Plus Ultra Tauwerk für Furler. Der grob geflochtene Mantel aus Polyester und Aramidfaser ist super griffig in der Hand und liefert maximale Friktion in Endlosfurlern.

GM-TRLOLN080	Loopline 78 mm 8	4	7,27	8,65
GM-TRLOLN090	Loopline 78 mm 9	4	8,74	10,40
GM-TRLOLN100	Loopline 78 mm 10	4	10,17	12,10
GM-TRLOLN120	Loopline 78 mm 12	4	14,16	16,85
GM-TRLOLN140	Loopline 78 mm 14	4	18,95	22,55

**NOVABRAID 78**

Novabraid ist ein Polyurethane® beschichtetes 12-fach Einfachgeflecht aus SK78 Dyneema®. Novabraid hat dadurch wenig Dehnung und kann daher in vielen verschiedenen Bereichen an Bord verwendet werden.

GM-TRNOVA020	Novabraid 78 mm 3	4	1,13	1,35
GM-TRNOVA030	Novabraid 78 mm 3	4	1,51	1,80
GM-TRNOVA040	Novabraid 78 mm 4	4	2,31	2,75
GM-TRNOVA050	Novabraid 78 mm 5	4	3,24	3,85
GM-TRNOVA060	Novabraid 78 mm 6	4	4,33	5,15
GM-TRNOVA070	Novabraid 78 mm 7	4	5,92	7,05
GM-TRNOVA080	Novabraid 78 mm 8	4	7,52	8,95
GM-TRNOVA090	Novabraid 78 mm 9	4	9,62	11,45
GM-TRNOVA100	Novabraid 78 mm 10	4	11,76	14,00
GM-TRNOVA120	Novabraid 78 mm 12	4	16,26	19,35

**POWERSPRINT 78**

Powersprint 78 ist ein hervorragendes Tauwerk für Regattasegler, die sehr wenig Reck benötigen und trotzdem preisbewusst sind. Powersprint 78 hat einen Kern aus Dyneema® SK78 und einen Polyesterarmantel.

GM-TRPWSP020	Powersprint 78 mm 2	4	0,63	0,75
GM-TRPWSP030	Powersprint 78 mm 3	4	0,88	1,05
GM-TRPWSP040	Powersprint 78 mm 4	4	1,68	2,00
GM-TRPWSP050	Powersprint 78 mm 5	4	2,23	2,65
GM-TRPWSP060	Powersprint 78 mm 6	4	3,07	3,65
GM-TRPWSP080	Powersprint 78 mm 8	4	5,67	6,75
GM-TRPWSP100	Powersprint 78 mm 10	4	7,77	9,25
GM-TRPWSP120	Powersprint 78 mm 12	4	10,50	12,50
GM-TRPWSP140	Powersprint 78 mm 14	4	14,37	17,10
GM-TRPWSP160	Powersprint 78 mm 16	4	18,24	21,70
GM-TRPWSP180	Powersprint 78 mm 18	4	22,94	27,30
GM-TRPWSP200	Powersprint 78 mm 20	4	28,53	33,95

**POWERGRIP 78**

Powergrip 78 besteht aus SK78 Dyneema® im Kern, der dem Tauwerk wenig Reck und hohe Bruchlasten verleiht. Durch das Cordura® und Polyester im Mantel wird das Tauwerk sehr griffig und stumpf, liegt aber immer noch relativ weich in der Hand.

GM-TRPWGR060	Powergrip 78 - 6mm	4	3,24	3,85
GM-TRPWGR080	Powergrip 78 - 8mm	4	5,97	7,10
GM-TRPWGR100	Powergrip 78 - 10mm	4	8,15	9,70
GM-TRPWGR120	Powergrip 78 - 12mm	4	11,05	13,15
GM-TRPWGR140	Powergrip 78 - 14mm	4	15,08	17,95
GM-TRPWGR160	Powergrip 78 - 16mm	4	19,16	22,80

**POWERTECH 78**

Powertech 78 ist das Tauwerk für Regattasegler mit maximalen Grip in Klemmen und auf Winschen. Durch den Technora®-Anteil im Mantel wird dieser sehr stumpf und hitzebeständig. Der Kern aus Dyneema® SK78 verleiht dem Tauwerk sehr wenig Reck.

GM-TRPWTH050	Powertech 78 mm 5	4	3,61	4,30
GM-TRPWTH060	Powertech 78 mm 6	4	4,79	5,70
GM-TRPWTH080	Powertech 78 mm 8	4	8,45	10,05
GM-TRPWTH100	Powertech 78 mm 10	4	11,51	13,70
GM-TRPWTH120	Powertech 78 mm 12	4	15,42	18,35
GM-TRPWTH140	Powertech 78 mm 14	4	20,76	24,70
GM-TRPWTH160	Powertech 78 mm 16	4	26,51	31,55

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
<b>POWERSPORT 78</b>				
Powersport 78 besteht aus SK78 Dyneema® im Kern, der dem Tauwerk wenig Reck und hohe Bruchlasten verleiht. Der Mix des Mantels aus Aramidfasern, Vectran® und Polyester verleiht dem Tauwerk maximalen Grip auf Winschen und lässt einfaches Fieren von Schoten zu. Das Tauwerk ist daher ideal für Schoten und Backstags-Taljen geeignet.				
GM-TRPWRT080	Powersport 78 - 8mm	4	8,45	10,05
GM-TRPWRT100	Powersport 78 - 10mm	4	11,51	13,70
GM-TRPWRT120	Powersport 78 - 12mm	4	15,42	18,35
GM-TRPWRT140	Powersport 78 - 14mm	4	20,76	24,70
GM-TRPWRT160	Powersport 78 - 16mm	4	26,51	31,55

**GRAND PRIX CUSTOM LINE****DSK 99****DSK99**

DSK99 ist ein 12-fach Einfachgeflichtet aus SK99, welches unter Hitze vorgereckt und Polyurethane beschichtet ist. DSK99 Ultra verfügt daher über extrem hohe Bruchlasten bei minimaler Dehnung und ist das ideale Dyneema® für Regattaboote.

GM-TRULT9020	DSK99 Ultra 2mm	4	1,47	1,75
GM-TRULT9040	DSK99 Ultra 4mm	4	3,61	4,30
GM-TRULT9050	DSK99 Ultra 5mm	4	5,04	6,00
GM-TRULT9060	DSK99 Ultra 6mm	4	6,68	7,95
GM-TRULT9070	DSK99 Ultra 7mm	4	9,87	11,75
GM-TRULT9080	DSK99 Ultra 8mm	4	11,64	13,85
GM-TRULT9090	DSK99 Ultra 9mm	4	14,96	17,80
GM-TRULT9100	DSK99 Ultra 10mm	4	18,45	21,95
GM-TRULT9110	DSK99 Ultra 11mm	4	21,22	25,25
GM-TRULT9120	DSK99 Ultra 12mm	4	23,57	28,05
GM-TRULT9130	DSK99 Ultra 13mm	4	30,59	36,40
GM-TRULT9140	DSK99 Ultra 14mm	4	33,87	40,30
GM-TRULT9160	DSK99 Ultra 16mm	4	42,39	50,45
GM-TRULT9180	DSK99 Ultra 18mm	4	56,01	66,65

**DSK99 RACE KP**

DSK99 RACE KP besteht aus dem extrem starken und reckarmen DSK99 Ultra Kern und einem Aramid/Polyester Mantel.

Der stumpfe und extrem hitzebeständige Mantel sorgt für sehr guten Grip auf Winschen und in Stoppern. Auch bei extremer Benutzung ist dieser Mantel sehr abriebsfest.

GM-TRR9KP050	DSK99 Race KP 5mm	4	5,55	6,60
GM-TRR9KP060	DSK99 Race KP 6mm	4	7,44	8,85
GM-TRR9KP070	DSK99 Race KP 7mm	4	10,13	12,05
GM-TRR9KP080	DSK99 Race KP 8mm	4	12,39	14,75
GM-TRR9KP090	DSK99 Race KP 9mm	4	15,67	18,65
GM-TRR9KP100	DSK99 Race KP 10mm	4	17,61	20,95
GM-TRR9KP110	DSK99 Race KP 11mm	4	21,01	25,00
GM-TRR9KP120	DSK99 Race KP 12mm	4	23,61	28,10
GM-TRR9KP140	DSK99 Race KP 14mm	4	32,61	38,80
GM-TRR9KP160	DSK99 Race KP 16mm	4	41,60	49,50
GM-TRR9KP180	DSK99 Race KP 18mm	4	52,44	62,40
GM-TRR9KP200	DSK99 Race KP 20mm	4	64,03	76,20
GM-TRR9KP220	DSK99 Race KP 22mm	4	77,31	92,00

**DSK99 RACE DYCO**

DSK99 Race DYCO hat einen extrem reckarmen und starken Kern aus DSK99 Ultra. Der Mantel setzt sich aus Dyneema® und Cordura® zusammen. Durch die leicht angeraute Haptik des Cordura® hält das Tauwerk sehr gut in Fallenstoppern und ist daher ideal für Code Zero 2:1 Fallen oder ist generell für Fallen geeignet, die starken Belastungen ausgesetzt sind.

GM-TRR9DC040	DSK99 Race DYCO - 4mm	4	4,08	4,85
GM-TRR9DC050	DSK99 Race DYCO - 5mm	4	5,04	6,00
GM-TRR9DC060	DSK99 Race DYCO - 6mm	4	6,85	8,15
GM-TRR9DC070	DSK99 Race DYCO - 7mm	4	9,33	11,10
GM-TRR9DC080	DSK99 Race DYCO - 8mm	4	11,51	13,70
GM-TRR9DC090	DSK99 Race DYCO - 9mm	4	14,58	17,35
GM-TRR9DC100	DSK99 Race DYCO - 10mm	4	16,39	19,50
GM-TRR9DC110	DSK99 Race DYCO - 11mm	4	19,50	23,20
GM-TRR9DC120	DSK99 Race DYCO - 12mm	4	22,02	26,20
GM-TRR9DC140	DSK99 Race DYCO - 14mm	4	30,38	36,15
GM-TRR9DC160	DSK99 Race DYCO - 16mm	4	38,70	46,05
GM-TRR9DC180	DSK99 Race DYCO - 18mm	4	48,91	58,20
GM-TRR9DC200	DSK99 Race DYCO - 20mm	4	59,79	71,15
GM-TRR9DC220	DSK99 Race DYCO - 22mm	4	72,35	86,10

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
<b>DSK99 TVP</b>				
DSK99 Race TVP besteht aus DSK99 Ultra als Kern. Durch seine Hitzebehandlung und lange Flechtwinkel ist es besonders reckarm. Der Mix aus Technora®, Vectran® und Polyester verleiht dem Tauwerk maximalen Grip auf Winschen und lässt einfaches, ruckarmes Fieren von Schoten zu. Das Tauwerk ist ideal für Schoten und Backstag-Taljen geeignet.				
GM-TRR9TQ060	GM-TRR9TQ060	4	8,61	10,25
GM-TRR9TQ070	GM-TRR9TQ070	4	11,72	13,95
GM-TRR9TQ080	GM-TRR9TQ080	4	14,24	16,95
GM-TRR9TQ090	GM-TRR9TQ090	4	17,94	21,35
GM-TRR9TQ100	GM-TRR9TQ100	4	20,21	24,05
GM-TRR9TQ110	GM-TRR9TQ110	4	24,08	28,65
GM-TRR9TQ120	GM-TRR9TQ120	4	27,02	32,15
GM-TRR9TQ130	GM-TRR9TQ130	4	30,67	36,50
GM-TRR9TQ140	GM-TRR9TQ140	4	37,35	44,45
GM-TRR9TQ150	GM-TRR9TQ150	4	42,48	50,55
GM-TRR9TQ160	GM-TRR9TQ160	4	47,61	56,65
GM-TRR9TQ180	GM-TRR9TQ180	4	59,92	71,30
GM-TRR9TQ200	GM-TRR9TQ200	4	72,94	86,80
GM-TRR9TQ220	GM-TRR9TQ220	4	87,90	104,60
GM-TRR9TQ240	GM-TRR9TQ240	4	102,94	122,50

**DSK99 NTP**

DSK99 Race NTP besteht aus dem extrem starken und reckarmen DSK99 Ultra Kern und einem Technora®/Polyester Mantel. Der stumpfe und hitzebeständige Mantel verleiht dem Tauwerk guten Grip in Stopperrn und auf Winschen und macht das Tauwerk zu einem idealen Manterial für Fallen und Schoten.

GM-TRR9NT060	DSK99 Race NTP - 6mm	4	8,19	9,75
GM-TRR9NT070	DSK99 Race NTP - 7mm	4	11,13	13,25
GM-TRR9NT080	DSK99 Race NTP - 8mm	4	13,61	16,20
GM-TRR9NT090	DSK99 Race NTP - 9mm	4	17,18	20,45
GM-TRR9NT100	DSK99 Race NTP - 10mm	4	19,33	23,00
GM-TRR9NT110	DSK99 Race NTP - 11mm	4	23,07	27,45
GM-TRR9NT120	DSK99 Race NTP - 12mm	4	25,92	30,85
GM-TRR9NT130	DSK99 Race NTP - 13mm	4	29,33	34,90
GM-TRR9NT140	DSK99 Race NTP - 14mm	4	35,80	42,60
GM-TRR9NT150	DSK99 Race NTP - 15mm	4	40,76	48,50
GM-TRR9NT160	DSK99 Race NTP - 16mm	4	45,63	54,30
GM-TRR9NT180	DSK99 Race NTP - 18mm	4	57,44	68,35
GM-TRR9NT200	DSK99 Race NTP - 20mm	4	70,08	83,40
GM-TRR9NT220	DSK99 Race NTP - 22mm	4	84,54	100,60
GM-TRR9NT240	DSK99 Race NTP - 24mm	4	99,08	117,90

**MOORING - Festmacher****MAXIDOCK**

Maxidock besteht aus einem starken Polyamid-Kern und einem attraktiven Polyester-Mantel, der in einer großen Auswahl an Farben lieferbar ist. Die Kombination beider Materialien sorgt für eine einzigartige Leine, die auch nach langer Zeit noch weich und flexibel ist. Maxidock lässt sich leicht spleißen. Die hervorragenden Eigenschaften und die Farbenvielfalt machen diese Festmacherleine zur ersten Wahl auf Yachten aller Größen.

GM-TRORMD120N	Maxidock - 12mm, Schwarz	4	2,61	3,10
GM-TRORMD140N	Maxidock - 14mm, Schwarz	4	3,36	4,00
GM-TRORMD160N	Maxidock - 16mm, Schwarz	4	4,54	5,40
GM-TRORMD180N	Maxidock - 18mm, Schwarz	4	5,92	7,05
GM-TRORMD200N	Maxidock - 20mm, Schwarz	4	7,14	8,50
GM-TRORMD220N	Maxidock - 22mm, Schwarz	4	8,45	10,05
GM-TRORMD240N	Maxidock - 24mm, Schwarz	4	10,04	11,95
GM-TRORMD260N	Maxidock - 26mm Schwarz	4	11,81	14,05
GM-TRORMD280N	Maxidock - 28mm Schwarz	4	13,53	16,10
GM-TRORMD300N	Maxidock - 30mm Schwarz	4	15,21	18,10
GM-TRORMD320N	Maxidock - 32mm Schwarz	4	17,31	20,60
GM-TRORMD350N	Maxidock - 35mm Schwarz	4	20,38	24,25
GM-TRORMD400N	Maxidock - 40mm Schwarz	4	26,43	31,45
GM-TRORMD120C	Maxidock - 12mm, Farbig	4	3,11	3,70
GM-TRORMD140C	Maxidock - 14mm, Farbig	4	3,91	4,65
GM-TRORMD160C	Maxidock - 16mm, Farbig	4	5,46	6,50
GM-TRORMD180C	Maxidock - 18mm, Farbig	4	7,52	8,95
GM-TRORMD200C	Maxidock - 20mm, Farbig	4	8,87	10,55
GM-TRORMD220C	Maxidock - 22mm, Farbig	4	10,46	12,45

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	UVP netto (exkl. USt.)	UVP brutto (inkl. USt.)
GM-TRORMD240C	Maxidock - 24mm, Farbig	4	12,18	14,50
GM-TRORMD260C	Maxidock - 26mm Farbig	4	14,24	16,95
GM-TRORMD280C	Maxidock - 28mm Farbig	4	16,51	19,65
GM-TRORMD300C	Maxidock - 30mm Farbig	4	18,57	22,10
GM-TRORMD320C	Maxidock - 32mm Farbig	4	21,64	25,75
GM-TRORMD350C	Maxidock - 35mm Farbig	4	24,83	29,55
GM-TRORMD400C	Maxidock - 40mm Farbig	4	32,31	38,45

**ULTRAWIRE 99**

Ultrawire 99 ist das Material für Stagen aus Dyneema®. Der Kern ist ein 12-fach Geflecht aus vorgerecktem SK99 und hat somit das Minimum an Reck, was es momentan auf dem Markt gibt. Um den Kern ist ein sehr dünner Dyneema® Mantel geflochten, der vor Abrieb schützt und das ganze Stag steifer werden lässt.

GM-TRULW9030	Gottifredi Ultrawire 99 mm 3	4	4,24	5,05
GM-TRULW9040	Gottifredi Ultrawire 99 mm 4	4	6,05	7,20
GM-TRULW9050	Gottifredi Ultrawire 99 - 5mm,	4	9,50	11,30
GM-TRULW9060	Gottifredi Ultrawire 99 - 6mm,	4	13,32	15,85
GM-TRULW9070	Gottifredi Ultrawire 99 - 7mm,	4	17,56	20,90
GM-TRULW9080	Gottifredi Ultrawire 99 - 8mm,	4	22,27	26,50
GM-TRULW9090	Gottifredi Ultrawire 99 - 9mm,	4	27,35	32,55
GM-TRULW9100	Gottifredi Ultrawire 99 - 10mm,	4	32,90	39,15

GM-AUFEEDKIT	Spleißahle	4	60,00	71,40
--------------	------------	---	-------	-------